



WEST SYSTEM

e ENTROPY RESINS
MAKE THINGS BETTER

PRO-SET

 **TEAKDECKING SYSTEMS**

EPIFANES 

SADIRA 

RMC
RODOLFO MARINE COATING

| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

RESINA BASE

| | | | | | | |
|------|------------------------|--------|-------|--------------------|--------|----|
| 105A | Resina West System 105 | 1,00 | 45,00 | 45,00 | 54,90 | 10 |
| 105B | | 5,00 | 35,10 | 175,50 | 214,11 | 4 |
| 105C | | 25,00 | 29,30 | 732,50 | 893,65 | 1 |
| 105E | | 225,00 | | A Richiesta | | 1 |

INDURENTI

| | | | | | | |
|------|---|---|--------|--------------------|---------------|--------|
| 205A | Indurente veloce 205 (Rapporto di catalisi in volume 5:1) | 0,20 | 119,10 | 23,82 | 29,06 | 10 |
| 205B | | 1,00 | 80,10 | 80,10 | 97,72 | 4 |
| 205C | | 5,00 | 59,90 | 299,50 | 365,39 | 1 |
| 205E | | 22,50 | | A Richiesta | | 2 |
| 206A | | Indurente lento 206 (Rapporto di catalisi in volume 5:1) | 0,20 | 119,10 | 23,82 | 29,06 |
| 206B | 1,00 | | 80,10 | 80,10 | 97,72 | 4 |
| 206C | 5,00 | | 59,90 | 299,50 | 365,39 | 1 |
| 206E | 22,50 | | | A Richiesta | | 2 |
| 207B | Indurente speciale per finiture trasparenti 207 (Rapporto di catalisi in volume 3:1) | | 1,45 | 77,10 | 111,80 | 136,39 |
| 207C | | 3,60 | 69,40 | 249,84 | 304,80 | 2 |
| 209B | Indurente ultralento 209 (Rapporto di catalisi in volume 3:1) | 1,45 | 77,10 | 111,80 | 136,39 | 1 |
| 209C | | 3,60 | 69,40 | 249,84 | 304,80 | 2 |

KIT

| | | | | | | |
|--------|--|---|-------|--------------|--------|---|
| 101 | Mini Pack (250g+50g+add. 403 e 407) | 1 | 40,80 | 40,80 | 49,78 | 8 |
| 104 | Junior Pack (500g+100g) | 1 | 39,30 | 39,30 | 47,95 | 6 |
| 610 | Six 10 (190g. Base+catalizzatore in un'unica cartuccia) | 1 | 39,00 | 39,00 | 47,58 | 6 |
| 650-8 | G/Flex 650 (118ml+118ml rapporto 1:1) | 1 | 38,10 | 38,10 | 46,48 | 2 |
| 650-32 | G/Flex 650 (500ml+500ml rapporto 1:1) | 1 | 87,90 | 87,90 | 107,24 | 2 |
| 655-32 | G/Flex 655 per supporti umidi (125ml+125ml rapporto 1:1) | 1 | 54,80 | 54,80 | 66,86 | 2 |
| 655-kg | G/Flex 655 per supporti umidi (500ml+500ml rapporto 1:1) | 1 | 83,60 | 83,60 | 101,99 | 2 |
| 500 | Five Minute Pro Set (250g. Base+catalizz. unica cartuccia) | 1 | 40,70 | 40,70 | 49,65 | 1 |

ADDENSANTI AD ALTA DENSITÀ

| | | | | | | |
|------|---|------|--------|---------------|--------|---|
| 402 | Fibre di vetro 402 (colore bianco) | 0,15 | 117,70 | 17,66 | 21,54 | 4 |
| 402A | | 1,00 | 76,10 | 76,10 | 92,84 | 2 |
| 403 | Microfibre 403 (colore bianco avorio) Nuova formula | 0,16 | 104,80 | 16,77 | 20,46 | 4 |
| 403A | | 0,80 | 47,70 | 38,16 | 46,56 | 2 |
| 403B | | 3,50 | 32,00 | 112,00 | 136,64 | 1 |
| 404 | Additivo 404 per stucco ad alta densità (colore bianco avorio) | 0,25 | 72,40 | 18,10 | 22,08 | 4 |
| 404A | | 1,75 | 48,10 | 84,18 | 102,69 | 2 |
| 405 | Additivo 405 per cordature (colore marrone bruciato) | 0,15 | 138,50 | 20,78 | 25,35 | 4 |
| 405A | | 0,70 | 83,80 | 58,66 | 71,57 | 2 |
| 406 | Silice Colloidale 406 (colore bianco avorio) | 0,06 | 259,00 | 15,54 | 18,96 | 4 |
| 406A | | 0,27 | 125,30 | 33,83 | 41,27 | 2 |
| 406B | | 1,50 | 71,70 | 107,55 | 131,21 | 1 |

| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

ADDENSANTI A BASSA DENSITÀ

| | | | | | | |
|------|--|------|--------|---------------|--------|---|
| 407 | Micropalle 407 (colore marrone/rossastro) | 0,15 | 170,00 | 25,50 | 31,11 | 4 |
| 407A | | 0,70 | 119,40 | 83,58 | 101,97 | 2 |
| 407B | | 3,50 | 98,60 | 345,10 | 421,02 | 1 |
| 409A | Microsfere 409 (colore bianco) | 0,40 | 107,60 | 43,04 | 52,51 | 2 |
| 409B | | 3,00 | 69,80 | 209,40 | 255,47 | 1 |
| 410 | Additivo 410 per Stucco microleggero (colore avorio) | 0,05 | 466,00 | 23,30 | 28,43 | 4 |
| 410A | | 0,20 | 281,20 | 56,24 | 68,61 | 2 |
| 410B | | 1,50 | 191,80 | 287,70 | 350,99 | 1 |
| 422 | Additivo Barriera 422 (per trattamenti antiosmosi) | 0,50 | 53,90 | 26,95 | 32,88 | 2 |
| 422B | | 3,00 | 39,90 | 119,70 | 146,03 | 1 |



| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

POMPE DOSATRICI

| | | | | | | |
|------|---|---|-------|--------------|-------|---|
| 301A | Pompa per rapporto 5:1 (1 Kg. 105 +0,2Kg. 205/206) | 1 | 30,00 | 30,00 | 36,60 | 1 |
| 301B | Pompa per rapporto 5:1 (5 Kg. 105 +1,0Kg. 205/206) | 1 | 32,90 | 32,90 | 40,14 | 1 |
| 301C | Pompa per rapporto 5:1 (25 Kg. 105 +5,0Kg. 205/206) | 1 | 36,60 | 36,60 | 44,65 | 1 |
| 303B | Pompa per rapporto 3:1 (5 Kg.105 +1,45Kg. 207/209) | 1 | 31,30 | 31,30 | 38,19 | 1 |
| 303C | Pompa per rapporto 3:1 (25 Kg.105 +7,2Kg. 207/209) | 1 | 37,90 | 37,90 | 46,24 | 1 |

TESSUTI IN FIBRA DI VETRO

| | | | | | | |
|------|---|---|-------|--------------|-------|---|
| 738 | 120 gr/m ² (1mx1,3m) | 1 | 8,90 | 8,90 | 10,86 | 1 |
| 745 | 200 gr/m ² (1mx1,2m) | 1 | 10,60 | 10,60 | 12,93 | 1 |
| 743 | 280 gr/m ² (1mx1m) | 1 | 12,30 | 12,30 | 15,01 | 1 |
| 730A | 175 gr/m ² (5cmx10m) | 1 | 13,00 | 13,00 | 15,86 | 1 |
| 732A | 175 gr/m ² (10cmx10m) | 1 | 21,90 | 21,90 | 26,72 | 1 |
| 774 | Tessuto di sradicamento Peel Ply 75 gr/m ² (1mx1m) | 1 | 4,90 | 4,90 | 5,98 | 1 |

RULLI

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|------|-------------|------|---|
| 791 | Manico per rullo 7" (20 cm ca.) | 1 | 6,80 | 6,80 | 8,30 | 1 |
| 790-6 | Rullo 7" (20 cm ca.) | 1 | 5,90 | 5,90 | 7,20 | 6 |
| 801 | Manico per rullo 3" (10 cm ca.) | 1 | 5,70 | 5,70 | 6,95 | 1 |

ACCESSORI





| | | | | | | |
|--------|---|---|--------|---------------|--------|----|
| 807-10 | Coppia Siringhe (2X10ml) | 1 | 5,90 | 5,90 | 7,20 | 2 |
| 807-50 | Coppia Siringhe (2x50ml) | 1 | 11,50 | 11,50 | 14,03 | 2 |
| 807-2 | Coppia Siringhe (1x10ml +1x50ml) | 1 | 7,90 | 7,90 | 9,64 | 2 |
| 804-25 | Stecche plastica (25 a conf.) | 1 | 12,10 | 12,10 | 14,76 | 1 |
| 808-12 | Spatole in plastica | 1 | 2,10 | 2,10 | 2,56 | 12 |
| 600-10 | Static Mixer (per Six10 e Five Minute) | 1 | 2,50 | 2,50 | 3,05 | 10 |
| 600 | Pistola Professionale (per cartuccia singola) | 1 | 93,40 | 93,40 | 113,95 | 1 |
| 300 | Pistola Manuale (per cartuccia doppia) | 1 | 121,40 | 121,40 | 148,11 | 1 |

WEST SYSTEM®

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ADDENSANTI

| Caratteristiche generali | Alta densità | | | | | Bassa densità | | |
|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|
| | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 409 | 410 |
| Resistenza | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Peso | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Carteggiabilità | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Grana | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Impasto | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Tixotropicità | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Laminazione | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Incollaggio | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Stuccatura a rasare | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Stuccatura grosse imperfezioni | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Fissaggio accessori | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cordonature | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

più adatto = 5 - meno adatto = 0

| Consistenza | non addensata Sciroppo | leggermente addensata Ketch-up | moderatamente addensata Maionese | addensamento massimo Burro arachidi | |
|--|--|--|---|---|--------|
| Aspetto |  |  |  |  | |
| Impieghi | Rivestimento, impregnazione prima dell'incollaggio, applicazione di vetroresina, grafite e altre fibre | Laminazione, assemblaggio di pannelli piatti con ampia superficie, iniezione con siringa | Incollaggi generici, cordonature, assemblaggio di componenti metallici | Riempimenti di vuoti, cordonature, stuccature, assemblaggio di superfici irregolari | |
| La tabella seguente indica percentuali approssimative in peso per additivo che dovrà essere aggiunto alla resina catalizzata per ottenere la consistenza sopra indicata. | | | | | |
| Addensante | 402 | - | - | - | 25/30% |
| | 403 | - | 4% | 7% | 16% |
| | 404 | - | 35% | 45% | 60% |
| | 405 | - | 15% | 20% | 25% |
| | 406 | - | 3% | 5% | 8% |
| | 407 | - | 20% | 30% | 35/40% |
| | 409 | - | 11% | 16% | 25/30% |
| | 410 | - | 7% | 13% | 16% |

| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

RESINA PER LAMINAZIONI E RIVESTIMENTI GENERICI

| | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|---------------|--------|----|
| ER-ONE-1 | Entropy One | 1,00 | 48,20 | 48,20 | 58,80 | 10 |
| ER-ONE-3 | | 5,00 | 29,70 | 148,50 | 181,17 | 1 |
| ER-ONE-5 | | 20,00 | 21,90 | 438,00 | 534,36 | 1 |
| EH-ONF-1 | Indurente Veloce ONF (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,43 | 103,90 | 44,68 | 54,51 | 10 |
| EH-ONF-3 | | 2,15 | 75,40 | 162,11 | 197,77 | 1 |
| EH-ONF-4 | | 4,30 | 51,70 | 222,31 | 271,22 | 2 |
| EH-ONS-1 | Indurente Lento ONS (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,43 | 103,90 | 44,68 | 54,51 | 10 |
| EH-ONS-3 | | 2,15 | 75,40 | 162,11 | 197,77 | 1 |
| EH-ONS-4 | | 4,30 | 51,70 | 222,31 | 271,22 | 2 |

RESINA AD ALTA LUMINOSITÀ OTTICA AD EFFETTO SBIANCANTE

| | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|---------------|--------|----|
| ER-BRT-1 | Entropy BRT | 1,00 | 50,70 | 50,70 | 61,85 | 10 |
| ER-BRT-3 | | 5,00 | 31,90 | 159,50 | 194,59 | 1 |
| ER-BRT-5 | | 20,00 | 23,60 | 472,00 | 575,84 | 1 |
| EH-CLF-1 | Indurente Veloce CLF (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,45 | 80,70 | 36,32 | 44,30 | 10 |
| EH-CLF-3 | | 2,25 | 58,50 | 131,63 | 160,58 | 4 |
| EH-CLF-4 | | 4,50 | 38,90 | 175,05 | 213,56 | 2 |
| EH-CLS-1 | Indurente Lento CLS (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,43 | 100,30 | 43,13 | 52,62 | 10 |
| EH-CLS-3 | | 2,15 | 64,50 | 138,68 | 169,18 | 1 |
| EH-CLS-4 | | 4,30 | 47,50 | 204,25 | 249,19 | 2 |

RESINA TRASPARENTE CON FILTRI UV PER LAMINAZIONI MANUALI

| | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|---------------|--------|----|
| ER-CLR-1 | Entropy CLR | 1,00 | 50,70 | 50,70 | 61,85 | 10 |
| ER-CLR-3 | | 5,00 | 31,90 | 159,50 | 194,59 | 1 |
| ER-CLR-5 | | 20,00 | 23,60 | 472,00 | 575,84 | 1 |
| EH-CLF-1 | Indurente Veloce CLF (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,45 | 80,70 | 36,32 | 44,30 | 10 |
| EH-CLF-3 | | 2,25 | 58,50 | 131,63 | 160,58 | 1 |
| EH-CLF-4 | | 4,50 | 38,90 | 175,05 | 213,56 | 2 |
| EH-CLS-1 | Indurente Lento CLS (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,43 | 100,30 | 43,13 | 52,62 | 10 |
| EH-CLS-3 | | 2,15 | 64,50 | 138,68 | 169,18 | 1 |
| EH-CLS-4 | | 4,30 | 47,50 | 204,25 | 249,19 | 2 |

| CODICE | DESCRITTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | €/ CONF. (IVA esclusa) | €/ CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|

RESINA TRASPARENTE A BASSA VISCOSITÀ

| | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|---------------|--------|----|
| ER-CCR-1 | Entropy CCR: | 1,00 | 47,50 | 47,50 | 57,95 | 10 |
| ER-CCR-3 | | 5,00 | 31,40 | 157,00 | 191,54 | 1 |
| ER-CCR-5 | | 20,00 | 21,60 | 432,00 | 527,04 | 1 |
| EH-CCF-1 | Indurente Veloce CCF (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,43 | 94,65 | 40,70 | 49,65 | 10 |
| EH-CCF-3 | | 2,15 | 64,27 | 138,18 | 168,58 | 1 |
| EH-CCF-4 | | 4,30 | 41,22 | 177,24 | 216,23 | 2 |
| EH-CCS-1 | Indurente Lento CCS (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,42 | 96,90 | 40,70 | 49,65 | 10 |
| EH-CCS-3 | | 2,10 | 65,80 | 138,18 | 168,58 | 1 |
| EH-CCS-4 | | 4,20 | 42,20 | 177,24 | 216,23 | 2 |

RESINA PER LAMINAZIONE IN STAMPO E CONTROSTAMPO

| | | | | | | |
|----------|--|-------|--------|---------------|--------|----|
| ER-305-1 | Entropy 305 | 1,00 | 44,70 | 44,70 | 54,53 | 10 |
| ER-305-3 | | 5,00 | 33,40 | 167,00 | 203,74 | 1 |
| ER-305-5 | | 20,00 | 22,10 | 442,00 | 539,24 | 1 |
| EH-CPF-1 | Indurente Veloce CCF (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,40 | 111,15 | 44,46 | 54,24 | 10 |
| EH-CPF-3 | | 2,00 | 84,84 | 169,67 | 207,00 | 1 |
| EH-CPF-4 | | 4,00 | 57,19 | 228,76 | 279,09 | 2 |
| EH-CPS-1 | Indurente Lento CCS (rapporto di catalisi in volume 2:1) | 0,38 | 117,00 | 44,46 | 54,24 | 10 |
| EH-CPS-3 | | 1,90 | 89,30 | 169,67 | 207,00 | 1 |
| EH-CPS-4 | | 3,80 | 60,20 | 228,76 | 279,09 | 2 |

COLORANTI ENTROPY

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|-------|--------------|-------|---|
| ER-TINT-V-6 | Entropy Resins Vivid Colour Tints | Box 6 | 29,90 | 29,90 | 36,48 | 1 |
| ER-TINT-S-6 | Entropy Resins Vivid Colour Tints | Box 6 | 29,90 | 29,90 | 36,48 | 1 |



BUILT WITH
SUPER SAP
EPOXY



| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

RESINA E INDURENTE PER INCOLLAGGIO TEAK

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|----------|---|
| 170-2 | PRO SET 170 (Resina base + Indurente) | 2,00 | 57,80 | 115,60 | 141,03 | 4 |
| 170-3 | | 5,00 | 47,20 | 236,00 | 287,92 | 2 |
| 170-4 | | 10,00 | 37,00 | 370,00 | 451,40 | 1 |
| 170-5 | | 40,00 | 29,30 | 1.172,00 | 1.429,84 | 1 |

RESINA E INDURENTE PER LAMINAZIONE MANUALE

| | | | | | | |
|---------------|---|--------|-------|--------------------|--------|---|
| 125/135-2 | RESINA 125 | 5,00 | 36,40 | 182,00 | 222,04 | 4 |
| 125/135-3 | | 25,00 | 30,00 | 750,00 | 915,00 | 1 |
| 125/135-4 | | 225,00 | | A Richiesta | | 1 |
| 224/226/229-2 | INDURENTE 224/226/229 (rapporto di catalisi in volume 3:1) | 1,43 | 86,00 | 122,98 | 150,04 | 4 |
| 224/226/229-3 | | 3,58 | 65,70 | 470,41 | 573,90 | 2 |
| 224/226/229-4 | | 21,45 | | A Richiesta | | 3 |

RESINA E INDURENTE PER LAMINAZIONE AD INFUSIONE

| | | | | | | |
|---------------|---|--------|-------|--------------------|--------|---|
| 114-2 | RESINA 114 | 5,00 | 34,80 | 174,00 | 212,28 | 4 |
| 114-3 | | 25,00 | 32,60 | 815,00 | 994,30 | 1 |
| 114-4 | | 225,00 | | A Richiesta | | 1 |
| 210/211/212-2 | INDURENTE 210/211/212 (rapporto di catalisi in volume 3:1) | 1,37 | 71,70 | 98,23 | 119,84 | 4 |
| 210/211/212-3 | | 3,43 | 59,10 | 405,43 | 494,62 | 2 |
| 210/211/212-4 | | 20,55 | | A Richiesta | | 3 |

INCOLLANTI IN CARTUCCIA

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------|-------|--------------|-------|---|
| ADV-175-BK | CARTUCCIA 175 / Cat. 273-275-277 | 0,40 | 56,60 | 56,60 | 69,05 | 4 |
| ADV-175-NC | ADESIVO EPOSSIDICO | 0,40 | 55,00 | 55,00 | 67,10 | 4 |
| ADV-175/276-BK | CARTUCCIA 175/276 | 0,40 | 57,20 | 57,20 | 69,78 | 4 |
| ADV-175/276-NC | ADESIVO EPOSSIDICO ADDENSATO | 0,40 | 55,50 | 55,50 | 67,71 | 4 |
| ADV-176/276-BK | CARTUCCIA 176/276 | 0,40 | 70,80 | 70,80 | 86,38 | 4 |
| ADV-176/276-NC | ADESIVO EPOSSIDICO EXTRA ADDENSATO | 0,40 | 63,70 | 63,70 | 77,71 | 4 |

SCelta DELLA RESINA

| Property | Standard | Units | LAM-125 Resin | LAM-135 Resin | INF-114 Resin |
|------------------------|------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Mix Ratio by Volume | | R-H | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Mix Ratio by Weight | | R-H | 3,5:1 | 3,5:1 | ~3.65:1 |
| Mixed Viscosity @ 25°C | ASTM D2196 | mPas | 449-616 | 904-1705 | ~245 |
| Mixed Density @ 22°C | | g/cc | 1.16 | 1.17 | ~1.14 |
| Compression Yield | ASTM D695 | MPa | ~96 | ~101 | ~97.0 |
| Tensile Strength | ASTM D638 | MPa | ~90 | ~74 | ~71.3 |
| Tensile Modulus | ASTM D638 | GPa | ~3.19 | ~3.19 | ~3.38 |
| Tensile Elongation | ASTM D638 | % | ~5.6 | ~6.2 | ~4.95 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | MPa | ~124 | ~128 | ~123.7 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | GPa | ~3.12 | ~3.03 | ~3.19 |
| Tg Ultimate via DMA | ASTM E1640 | °C | >89 | >102 | >85,2 |

SCelta DELL'INDURENTE

| Property | Standard | LAM 224 | LAM 226 | LAM 229 | INF 210 | INF 211 | INF 212 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 150g Pot Life @ 25°C | ASTM D2471 | 13 min | 52-59 min | 93-100 min | 27 min | 122 min | 185 min |
| 500g Pot Life @ 25°C | ASTM D2471 | 12 min | 45-52 min | 73-84 min | 25 min | 85 min | 135 min |
| Approx. working time @ 25°C | | 40 min | 2-3 h | 4-5 h | 75-90 min | 3-4 h | 6-7 h |

I catalizzatori possono essere miscelati per ottenere un tempo di catalisi intermedio

| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

GOMMA POLIURETANICA PER COMENTI

| | | | | | |
|-----------------|---|---------|--------------|-------|----|
| TS44030N | SIS440 - TEAK DECK CAULKING Cartuccia colore nero | 305 ml. | 24,70 | 30,13 | 12 |
| TS44030B | Cartuccia colore bianco | 305 ml. | 25,90 | 31,60 | 12 |
| TS44030G | Cartuccia colore grigio | 305 ml. | 25,90 | 31,60 | 12 |
| TS44060N | Salsiccia colore nero | 592 ml. | 43,10 | 52,58 | 12 |
| TS44060B | Salsiccia colore bianco | 592 ml. | 45,10 | 55,02 | 12 |
| TS44060G | Salsiccia colore grigio | 592 ml. | 45,10 | 55,02 | 12 |

INCOLLANTE MONOCOMPONENTE PER TEAK

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| TM100010 | ZMG BONDING PASTE 1100 Incollante monocomponente | 592 ml. 12,00 kg. | 19,90 249,90 | 24,28 304,88 | 12 2 |
| TM200010 | ZMG PRIMER 550 Primer monocomponente | 1,00 Lt. | 55,90 | 68,20 | 12 |

STUCCHI E COLLE EPOSSIDICI

| | | | | | |
|-----------------|---|----------|---------------|--------|---|
| TF200075 | FFE200 - FAIRING & FITTING EPOXY Prodotto epossidico per la stuccatura e incollaggio di ponti | 7,57 Lt. | 411,50 | 502,03 | 2 |
|-----------------|---|----------|---------------|--------|---|

DETERGENTI ECO FRIENDLY

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|--------|---|
| TE100010 | ECO100 - TDS TEAK CLEANER (POLVERE) Pulitore biologico in polvere per teak | 0,90 Kg. | 25,10 | 30,62 | 6 |
| TE100036 | | 3,62 Kg. | 71,10 | 86,74 | 4 |
| TE100181 | | 18,14 Kg. | 286,30 | 349,29 | 1 |
| TE300010 | ECO300 - TDS TEAK CLEANER/BRIGHTENER (LIQUIDO) Pulitore e rinnovatore liquido per teak | 0,90 Lt. | 33,20 | 40,50 | 6 |
| TE300038 | | 3,78 Lt. | 74,80 | 91,26 | 4 |
| TE300190 | | 18,93 Lt. | 335,50 | 409,31 | 1 |

PRODOTTI VARI

| | | | | | |
|-----------------|--|----------|--------------|-------|----|
| TP100010 | ACC-100 - TDS TEAKSEALER AND PROTECTOR Sealer a base acqua per la protezione del Teak. | 0,90 Lt. | 60,90 | 74,30 | 12 |
|-----------------|--|----------|--------------|-------|----|

ACCESSORI

| | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|-------|----|
| TA100001 | ACC100 - TDS REEFING HOOK Utensile adatto per rimuovere il vecchio commento | 1 | 63,90 | 77,96 | 12 |
| TA200001 | ACC200 - TDS SEAM-SANDER Utensile per la carteggiatura dei comenti del teak | 1 | 48,30 | 58,93 | 12 |
| TA200002 | RICAMBI CARTA VETRO PER SEAM SANDER | 1 | 17,80 | 21,72 | 12 |

| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

VERNICI MONOCOMPONENTI

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|
| E1010005 E1010010 E1010050 | CLEAR VARNISH (Vernice monocomponente brillante extra resistente UV) | 0,50 1,00 (* 5,00) | 44,40 40,80 38,00 | 22,20 40,80 190,00 | 27,08 49,78 231,80 | 12 12 1 |
| E1020005 E1020010 E1020050 | RUBBED EFFECT VARNISH (Vernice monocomponente satinata per interni) | 0,50 1,00 (* 5,00) | 48,30 43,70 42,90 | 24,15 43,70 214,50 | 29,46 53,31 261,69 | 12 6 1 |
| E1030005 E1030010 | WOODFINISH GLOSS (Vernice monocomponente brillante microporosa resistente UV per legni esotici) | 0,50 1,00 | 49,80 47,00 | 24,90 47,00 | 30,38 57,34 | 6 2 |
| E1040005 E1040010 | WOODFINISH MATTE (Vernice monocomponente satinata per interni come finitura su Woodfinish Gloss) | 0,50 1,00 | 53,80 50,30 | 26,90 50,30 | 32,82 61,37 | 6 2 |
| E1050008 | RAPIDCLEAR (Vernice monocomponente semi lucida resistente UV) | 0,75 | 45,20 | 33,90 | 41,36 | 6 |
| E1060008 | RAPIDCOAT (Vernice monocomponente satinata resistente UV leggermente tinteggiata) | 0,75 | 45,20 | 33,90 | 41,36 | 6 |
| E1140005 | MAHOGANY STAIN (Tinta a rapida essiccazione) Colore: mogano | 0,50 | 37,40 | 18,70 | 22,81 | 6 |

VERNICI BICOMPONENTI

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| E1080008 E1080030 | POLYURETHANE CLEAR GLOSS (Vernice bicomponente Extra brillante resistente UV) (Rap. Cat. 2:1) | 0,75 (* 3,00) | 86,10 84,10 | 64,58 252,30 | 78,78 307,81 | 2 1 |
| E1090008 | POLYURETHANE CLEAR MAT (Vernice bicomponente Satinata Extra resistente al graffio, per interni) (Rap. Cat. 2:1) | 0,75 | 86,10 | 64,58 | 78,78 | 2 |
| E1100020 | PP VARNISH EXTRA (Vernice/Fondo bicomponente trasparente per finiture mono o bicomponenti) (Rap. Cat. 1:1) | 2,00 | 69,50 | 139,00 | 169,58 | 1 |
| E1170030 | PU SPEEDCOAT (Finitura bicomponente Extra brillante a spruzzo ultra resistente ai raggi UV) (Rap. Cat. 2:1) | 3,00 | 99,30 | 297,90 | 363,44 | 1 |

DILUENTI

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------|
| E6010005 E6010010 E6010050 | BRUSHTHINNER FOR PAINT AND VARNISH (Diluyente per monocomponenti per applicazioni a pennello) | 0,50 1,00 (* 5,00) | 29,10 17,50 11,80 | 14,55 17,50 59,00 | 17,75 21,35 71,98 | 6 2 1 |
| E6020010 | SPRAYTHINNER FOR PAINT AND VARNISH (Diluyente per monocomponenti per applicazioni a spruzzo) | 1,00 | 20,20 | 20,20 | 24,64 | 6 |
| E6030005 E6030010 | POLY-URETHANE BRUSHTHINNER (Diluyente per bicomponenti per applicazioni a pennello) | 0,50 1,00 | 39,10 30,80 | 19,55 30,80 | 23,85 37,58 | 6 6 |
| E6040010 | POLY-URETHANE SPRAYTHINNER (Diluyente per bicomponenti per applicazioni a spruzzo) | 1,00 | 27,70 | 27,70 | 33,79 | 6 |
| E6050010 | THINNER FOR PP VARNISH EXTRA (Diluyente per vernice bicomponente PP) | 1,00 | 32,60 | 32,60 | 39,77 | 1 |
| E6060010 | THINNER FOR PU SPEEDCOAT (Diluyente per vernice bicomponente PU Speedcoat) | 1,00 | 46,00 | 46,00 | 56,12 | 1 |

(* a richiesta)

| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

PRIMER

| | | | | | | |
|----------|--|------|-------|--------------|-------|---|
| E5010108 | Multimarine Primer (Primer/ Fondo Monocomponente Universale) Colore: white | 0,75 | 44,40 | 33,30 | 40,63 | 6 |
| E5020108 | Primer PU (Sottosmalto bicomponente poliuretano semilucido) (Rap. Cat 4:1) Colore: white | 0,75 | 67,00 | 50,25 | 61,31 | 6 |

SMALTI

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---|---------------------------|-------------|
| E201..... E2010120 E2010140 | YACHT ENAMEL (smalto monocomponente alchidico brillante) Colori: white e tinte cartella - (*) solo white | 0,75 2,00 4,00 | 44,00 41,30 40,30 | 33,00 82,60 161,20 | 40,26 100,77 196,66 | 1 6 1 |
| E202.... E2020120 | NAUTIFORTE (smalto monocomponente alchidico extra brillante non ingiallente) Colori: white, #24, #25 - (*) solo white | 0,75 2,00 | 52,70 51,80 | 39,53 103,60 | 48,22 126,39 | 6 1 |
| E203.... | MULTIFORTE (smalto monocomponente semilucido extra resistente a essiccazione rapida per ponti) Colori: white, grey | 4,00 | 27,10 | 108,40 | 132,25 | 1 |
| E401.... | POLYURETHANE (smalto bicomponente poliuretano extra brillante) (Rap. Cat 2:1) Colori: white e tinte cartella | 0,75 | 82,30 | 61,73 | 75,30 | 6 |
| E205.... E2051220 | NON SKID DECKCOATING (Smalto monocomponente antiscivolo semilucido per coperte) Colori: white, cream #1, grey #212, grey #213 - (*) solo grey #212 | 0,75 2,00 | 48,50 47,60 | 36,38 95,20 | 44,38 116,14 | 6 1 |
| E206.... E206.... | BILGEPAIN (Smalto monocomponente per sentine) Colori: white, grey | 0,75 2,00 | 37,70 37,60 | 28,28 75,20 | 34,50 91,74 | 6 1 |
| E2070108 | EGGSHELL ENAMEL (smalto monocomponente satinato) Colore: white | 0,75 | 54,30 | 40,73 | 49,68 | 6 |

PRODOTTI DIVERSI

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|------------------------------|----------------|--------|
| E7010005 E7010010 | EASY FLOW (additivo multifunzione a base di oli naturali) | 0,50 1,00 | 34,30 29,20 | 17,15 29,20 | 20,92 35,62 | 6 2 |
| E7020005 | ACCELERATOR FOR P&V (additivo per vernici e smalti monocomponenti tradizionali) | 0,50 | 51,70 | 25,85 | 31,54 | 6 |



EPIFANES® 

| CODICE | DESCRIPTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

PRIMER

| | | | | | | |
|---------|---|-------|-------|---------------|--------|---|
| P11R105 | UltraPrimer 105 Primer epossidico a solvente (Rap. Cat. 2:1) | 0,75 | 35,20 | 26,40 | 32,21 | 6 |
| | | 2,50 | 27,90 | 69,75 | 85,10 | 2 |
| | | 15,00 | 25,60 | 384,00 | 468,48 | 1 |

STUCCHI

| | | | | | | |
|---------|---|-------|-------|---------------|--------|---|
| F21R210 | MaxiEpoxy 210 Stucco epossidico a spessore ultraleggero (Rap. Cat. 2:1) | 0,75 | 37,10 | 27,83 | 33,95 | 6 |
| | | 5,00 | 33,70 | 168,50 | 205,57 | 2 |
| | | 15,00 | 31,50 | 472,50 | 576,45 | 1 |
| F22R220 | MaxiEpoxy 220 Stucco epossidico a spessore leggero (Rap. Cat. 1:1) | 1,00 | 38,90 | 38,90 | 47,46 | 6 |
| | | 5,00 | 35,50 | 177,50 | 216,55 | 1 |
| | | 20,00 | 33,20 | 664,00 | 810,08 | 1 |
| F24R770 | MaxiEpoxy 770 Stucco epossidico a spessore extra leggero (Rap. Cat. 1:1) | 1,00 | 36,60 | 36,60 | 44,65 | 6 |
| | | 5,00 | 33,20 | 166,00 | 202,52 | 1 |
| | | 20,00 | 30,90 | 618,00 | 753,96 | 1 |
| S31R420 | MaxiSmooth 420 Stucco epossidico a rasare (Rap. Cat. 2:1) | 0,75 | 39,90 | 29,93 | 36,51 | 6 |
| | | 4,00 | 34,30 | 137,20 | 167,38 | 2 |
| S32R440 | MaxiSmooth 440 Stucco epossidico a rasare (Rap. Cat. 1:1) | 1,00 | 42,20 | 42,20 | 51,48 | 6 |
| | | 4,00 | 36,60 | 146,40 | 178,61 | 2 |



| CODICE | DESCRITTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

STUCCHI SPECIALI

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|-------|---------------|---------------|--------|---|
| F61R660 | MaxiDeck 660 Stucco epossidico per Coperte (Rap. Cat. 1:1) | 5,00 | 21,60 | 108,00 | 131,76 | 1 | |
| | | 20,00 | 19,30 | | 386,00 | 470,92 | 1 |
| F62R310 | MaxiSpray 310 Stucco epossidico a Spruzzo (Rap. Cat. 3:1) | 2,50 | 29,90 | 74,75 | 91,20 | 2 | |
| | | 20,00 | 27,70 | | 415,50 | 506,91 | 1 |
| F23R330 | MaxiFast 330 Stucco epossidico a rapida essiccazione (Rap. Cat. 1:1) | 0,50 | 37,60 | 18,80 | 22,94 | 6 | |
| | | 1,50 | 32,50 | | 48,75 | 59,48 | 6 |
| S33R100 | MaxiSynt 100 Stucco sintetico monocomponente | 0,375 | 24,40 | 9,15 | 11,16 | 6 | |
| | | 0,75 | 21,20 | | 15,90 | 19,40 | 6 |
| | | 2,50 | 19,10 | | 47,75 | 58,26 | 4 |

FONDI

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|-------|--------------|---------------|--------|---|
| U11R630 | UltraCoat 630 Fondo epossidico a solvente (Rap. Cat. 2:1) | 0,75 | 35,20 | 26,40 | 32,21 | 6 | |
| | | 2,50 | 27,90 | | 69,75 | 85,10 | 2 |
| | | 15,00 | 25,60 | | 384,00 | 468,48 | 1 |

DILUENTI

| | | | | | | |
|--------|---|------|-------|--------------|--------------|-------|
| THR011 | Thinner for Ultra Diluente per Ultra | 0,75 | 13,60 | 10,20 | 12,44 | 6 |
| | | 5,00 | 11,40 | | 57,00 | 69,54 |
| THR062 | Thinner for MaxiSpray 310 Diluente per MaxiSpray 310 | 0,75 | 13,60 | 10,20 | 12,44 | 6 |
| | | 5,00 | 11,40 | | 57,00 | 69,54 |



| CODICE | DESCRITTIVA | CONF. L / Kg / Pz. | € / CONF. (IVA esclusa) | € / CONF. (IVA inclusa) | N° PEZZI |
|--------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|--------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|

MANUTENZIONE DEI METALLI

| | | | | | |
|--------|------------------------------|------|--------------|-------|----|
| SA3005 | Zentouro lubrificante spray | 0,41 | 19,10 | 23,30 | 12 |
| SA4013 | Detergente per sentina | 1,00 | 33,90 | 41,36 | 6 |
| SA4018 | Gel per eliminare la ruggine | 0,25 | 13,80 | 16,84 | 12 |

MANUTENZIONE DELLA VETRORESINA

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|------|--------------|-------|----|
| SA4003 | Crema lucidante | 0,50 | 17,30 | 21,11 | 12 |
| SA4004 | Crema lucidante | 1,00 | 30,10 | 36,72 | 6 |
| SA4012 | Crema detergente e rigenerante | 0,50 | 15,50 | 18,91 | 12 |
| SA4015 | Crema detergente e rigenerante | 1,00 | 27,90 | 34,04 | 6 |

DETERGENTI

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|------|--------------|-------|----|
| SA4022 | Sapone e cera per barche | 1,00 | 22,70 | 27,69 | 6 |
| SA4048 | KIT Salt Remover + Mixing unit | 1,00 | 34,40 | 41,97 | 6 |
| SA4041 | Detergenti per gommoni | 1,00 | 21,70 | 26,47 | 6 |
| SA4062 | Detergente per scafi | 1,00 | 15,60 | 19,03 | 6 |
| SA4056 | Detergente marino polivalente | 0,50 | 11,40 | 13,91 | 12 |
| SA4064 | Detergente per parabordi | 0,50 | 13,00 | 15,86 | 12 |

MANUTENZIONE DEL TEAK

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|------|--------------|-------|----|
| SA4071 | Trattamento teak 2 - Schiarente | 0,50 | 10,90 | 13,30 | 12 |
| SA4072 | Trattamento teak 3 - Sigillante | 0,50 | 14,70 | 17,93 | 12 |
| SA4044 | Shampoo per teak | 0,50 | 20,20 | 24,64 | 12 |

PRODOTTI VARI

| | | | | | |
|--------|---|------|--------------|-------|---|
| SA4054 | Deumidificatore | 1,00 | 9,30 | 11,35 | 6 |
| SA4055 | Ricarica per deumidificatore | 1,00 | 4,70 | 5,73 | 6 |
| SA5040 | Spugna per pulizia AP-7 (confezione da 5 pezzi) | 1,00 | 10,80 | 13,18 | 6 |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Riservato ai Clienti WS Marine S.r.l.

Listino: il presente annulla e sostituisce il precedente ed ogni condizione particolare ad esso collegata.

Ordini: tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione del venditore. Con l'evasione dell'ordine la merce si considera ceduta a titolo definitivo, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento dell'evasione dell'ordine.

Per la gestione di ogni ordine approvato, verrà addebitato un contributo forfettario di € 9,00 (Co. ge. ord.).

Ordine minimo: per ordini di importo fino a € 300,00 il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario anticipato e verrà addebitato un contributo forfettario di spedizione di € 19,00. Per isole e varchi doganali il contributo sarà di € 25,00.

Prodotti su richiesta: per i prodotti su richiesta i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna, vengono concordati di volta in volta.

Prezzi: i prodotti sono venduti a prezzo di listino in vigore all'atto dell'approvazione dell'ordine, maggiorati di un contributo forfettario di spedizione di € 19,00 (vedasi condizioni "Ordine minimo"). Tutti i prezzi indicati nel listino e nelle presenti condizioni, si intendono al netto di IVA e potranno subire variazioni in ogni momento.

Pagamenti: I pagamenti contro ricevuta bancaria, R.I.BA. e/o tratta, comportano l'addebito delle spese di incasso nella misura di € 2,00. Nel caso di ritardati pagamenti verrà applicato dal venditore, senza necessità di alcuna messa in mora, un interesse di mora determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche. Nel caso di rateizzazione del pagamento, l'IVA relativa all'intero importo graverà sulla prima rata. Sugli insoluti verranno addebitati € 6,00 a titolo di penalità (tassa fissa e spese) e gli interessi per ritardato pagamento, fatto salvo il diritto del venditore all'integrale risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il compratore rinuncia a ogni facoltà di compensazione. Avranno carattere liberatorio i soli pagamenti effettuati presso la sede della WS Marine S.r.l. ovvero a persona munita di autorizzazione all'incasso scritta.

Spedizioni: è a carico del compratore una compartecipazione alle spese di trasporto. La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del compratore. È a carico del compratore provvedere al ritiro della merce, che in nessun caso potrà essere lasciata giacente presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico del compratore. I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti per il venditore; in ogni caso sono esclusi i risarcimenti per i danni diretti e indiretti derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna. Il venditore si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il quantitativo della merce e/o effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca inadempimento da parte del venditore stesso. Il costo del trasporto per consegne urgenti a mezzo corriere espresso sarà totalmente a carico del compratore.

Reclami e resi: la WS Marine S.r.l., quale distributore ufficiale dei prodotti del presente listino, risponde solo degli eventuali danni causati dalla merce venduta nei limiti di legge. Il compratore, nell'ordinare i prodotti, dichiara di ben conoscerne tutte le caratteristiche tecniche e di averne preventivamente accertato l'idoneità agli scopi cui essi verranno destinati dal compratore stesso o dai propri eventuali aventi causa. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore mediante annotazione scritta sul documento di trasporto, che dovrà essere controfirmato dal vettore stesso. La mancata contestazione nelle forme e nei modi descritti comporta l'accettazione della merce da parte del compratore. Eventuali denunce o reclami per i vizi e/o difetti della merce venduta saranno inammissibili, se non effettuati mediante raccomandata A/R entro i termini di decadenza previsti dalla legge, indicando il numero di collaudo riportato sulla confezione.

Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta del venditore.

Impiego dei prodotti e responsabilità: il compratore si assume tutte le responsabilità sull'utilizzo dei prodotti acquistati. La WS Marine S.r.l. garantisce solo che i consigli e le istruzioni sono fornite in buona fede, con cura e competenza. Nessuna ulteriore responsabilità è accettata dalla società, e la responsabilità è sempre limitata al valore dei beni venduti. In particolare, i cantieri di nuova costruzione, i cantieri di rimessaggio e tutti gli altri utenti devono sempre avvalersi della consulenza di ispettori qualificati, architetti o ingegneri navali prima di procedere con un determinato lavoro. La WS Marine S.r.l. non è un costruttore di imbarcazioni, pertanto non è qualificata a tale riguardo e non si assume alcuna responsabilità per eventuali difetti di qualsiasi natura che si manifestino nel manufatto finale.

WS Marine S.r.l. raccomanda che i clienti effettuino delle prove su dei pannelli e conducano e completino tutti gli esami appropriati con i prodotti acquistati, in modo tale da assicurarsi che essi siano idonei per l'applicazione desiderata.

Si consiglia di effettuare detti test nelle condizioni più simili possibili a quelle a cui il manufatto finale verrà sottoposto.

Imballi: gli imballi standard forniti con la merce sono ceduti gratuitamente. Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o dei semilavorati sono, in ogni fase, a carico del compratore. (D. Lgs. 152/2006).

Divieti al compratore: al compratore è fatto espresso divieto di riprodurre i marchi della WS Marine S.r.l., dei marchi West System, Proset, Epifanes, Teakdecking Systems, Rodero Marine Coating e dei prodotti da Lei distribuiti; inoltre al compratore è fatto divieto di vendere i prodotti della stessa per via telematica, salvo espressa autorizzazione scritta da parte della società venditrice.

Foro competente: per ogni eventuale controversia, inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita, sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

WS Marine S.r.l. distributore ufficiale per l'Italia di:

**WEST
SYSTEM®**



PRO-SET®



**TEAKDECKING
SYSTEMS®**

EPIFANES® 

SADIRA 



WS Marine s.r.l.
(I) 16121 Genova » Via XX Settembre 18/5
info@wsmarine.it » ordini@wsmarine.it
www.wsmarine.it

